



מהדורה מס': 12	נוהל מס': 1.04	עפ"י נוהל: סקר חוזה וקבלנות משנה
תאריך מהדורה קודמת: 01/08/2017	בתוקף מתאריך: 22/05/2017	

קליטת מדגמים - סקר חוזה

מצע		עבודה מס':		תאריך קבלה:	
ישוב / כתובת		שם: (ענף בקיבוץ)		משק:	
טלפון:		נייד:		E.Mail:	
תאריך דיגום:		דחיפות:		הערה:	
ת.ד. / פ.ח.:		מדריך אחראי:		מחירון:	

בדיקות - סמן בעיגול את קוד הבדיקה לביצוע

בדיקות מבוצעות במיצוי																קוד בדיקה	
57	34/35	31	27/28	26	83	21	19/82	18/81	17	16/116	14/15	13	12	111	100		
S	HCO ₃	B	K	P	NNH ₄	NNO ₃	Mg	Ca	CaMg	Na	Cl	EC	pH	מיצוי	יחס מיצוי		
mg/l	meq/l	mg/l	meq/l	mg/l	mg/l	mg/l	meq/l	meq/l	meq/l	meq/l	meq/l	dS/m		1 ל....	%		
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

בדיקות נוספות						בדיקות מבוצעות במיצוי					קוד בדיקה				
					חלוקת מקטעים	עקום תאחיזה	101	10	4	62	61	60	59	58	
							קיבול עציץ %	רטיבות ... ל 1	משקל נפחי %	Mo	Cu	Mn	Zn	Fe	
							*	*	*	*	*	*	*	*	*

מדגמים - פרטים

מס' סידורי	מס'	סוג מצע	פרטים	חלקה	גידול	הערה
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

דיגום : הדיגום בוצע ע"י מזמין העבודה או בא כוחו ובאחריותו.	ניתן לקבל מהמעבדה את ערכי ספי הגילוי / הכימות וערכי אי ודאות.
הוראות דיגום שיופקו ע"י המעבדה: <input type="checkbox"/> נמסרו	רשימת שיטות בדיקה של המעבדה <input type="checkbox"/> נמסרו
במידת הצורך, ימסרו מקצת הבדיקות או כולן לקבלן משנה מוסמך	חוות דעת אינה נכללת בהיקף ההסמכה של המעבדה
שם הלקוח ותפקידו:	לו"ז לקבלת תוצאות: מפורסם בנפרד
מחיר העבודה:	הערה: המעבדה מצהירה כי ברשותה היכולת והמשאבים לבצע את העבודה.
הערה	
במקרה תוצאות בדיקה של מעבדה חיצונית שאינן כלולות בתעודת הבדיקה של המעבדה, יקבל המזמין עותק מתעודת הבדיקה של המעבדה החיצונית	
תעודת בדיקה המכילה תוצאת בדיקה אחת, לפחות, שבוצעה בהסמכה, תכלול את סמליל ההסמכה	כל שינוי בהזמנה זו ע"י צד כלשהו מחייב הודעה לצד השני
שם וותימת מוסר המדגמים:	שם וותימת מקבל המדגמים:

אישור קבלת מדגמי מצעים

שם וכתובת:	איש קשר במעבדה:
תאריך קבלה	חומר הבדיקה: מצע
	מס' מדגמים: מספר: עד מספר: