



מהדורה מס': 12	נוהל מס': 1.04	עפ"י נוהל: סקר חוזה וקבלנות משנה
01/08/2017	בתוקף מתאריך:	תאריך מהדורה קודמת: 22/05/2017

קליטת מדגמים - סקר חוזה

קומפוסט / זבל אורגני		עבודה מס':		תאריך קבלה:	
ישוב/כתובת		שם: (ענף בקיבוץ)		משק:	
טלפון:		נייד:		פקס:	
תאריך דיגום:		דחיפות:		מחירון:	
ת.ד. / פ.ח.:		מדריך אחראי:		הערה:	

בדיקות - סמן בעיגול קוד הבדיקה לביצוע										בדיקות בחומר היבש -										
קוד	1	92	3	6	4	10	11	12	13	14	15	16	57	58	59	91				
בד'	חומר יבש %	רטיבות %	חומר אורגני %	אפר %	פחמן %	N כללי %	P כללי %	K כללי %	Mg כללי %	Ca %	Na %	B מג'קג'	Fe %	Mn %	Cu %	C/N יחס				
	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
בדיקות במיצי 1:...																				
קוד	7-8	9	2	17	29	20	21	22	18/19	25/27	23	24	30	31						
בד'	יחס מיצוי 1/-%	E.C. dS/m	pH	P כללי במיצי mg/l	N כללי במיצי mg/l	N-NO3 mg/l	P mg/l	K mg/l	Cl meq/l	Na meq/l	Mg mg/l	Ca mg/l	N-NH4 mg/l	B mg/l						
	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						

* הבדיקה אינה בהיקף ההסמכה של הרשות

מדגמים - פרטים

מס סידור	מס' מדגם	סוג החומר	הערה
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

דיגום: הדיגום בוצע ע"י מזמין העבודה או בא כוחו ובאחריותו. ניתן לקבל מהמעבדה את ערכי ספי הגילוי / הכימות וערכי אי ודאות

הוראות דיגום שישופקו ע"י המעבדה: נמסרו רשימת שיטות בדיקה של המעבדה נמסרו

במידת הצורך, ימסרו מקצת הבדיקות או כולן לקבלן משנה מוסמך

חות דעת אינה נכללת בהיקף ההסמכה של המעבדה

שם הלקוח ותפקידו:		לוח לקבלת תוצאות: מפורסם בנפרד	
מחיר העבודה:		הערה: המעבדה מצהירה כי ברשותה היכולת והמשאבים לבצע את העבודה.	
הערה			
במקרה תוצאות בדיקה של מעבדה חיצונית שאינן כלולות בתעודת הבדיקה של המעבדה, יקבל המזמין עותק מתעודת הבדיקה של המעבדה החיצונית			
שם וותימת מוסר המדגמים:		שם וותימת מקבל המדגמים:	

גזור

אישור קבלת מדגמי חומר אורגני

שם וכתובת	איש קשר במעבדה:
תאריך קבלה	חומר הבדיקה: מס' מדגמים: ממספר: עד מספר: